PESA NEONATI DIGITALE

Piatto rimovibile **27309**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg
Dimensioni: 530x240x100 mm
Funzionamento: a batteria 9 V - non incluse
Garanzia: 2 anni
Precisione: 10 g
Peso: 4 kg
Produzione Tedesca

- **27309 BILANCIA PESANEONATI SOEHNLE 8310 - elettrica**

Bilancia pesaneonati in plastica, facile da pulire e dall'aspetto gradevole.
- piatto rimovibile: può essere utilizzata come pesapersone per bambini sino a 20 kg
- sistema Quattro-Tronic a 4 celle di carico per la determinazione del peso indipendentemente dai movimenti del bambino
- nessun problema da usura, rotture - non necessita di manutenzione
- ampio display con cifre alte 20 mm
- un solo pulsante per accensione, spegnimento e taratura
- funzione di "blocco" del peso misurato: rimane stabile anche se il bambino si muove
- funzione tara vestiario
- spegnimento automatico
- manuale in: DE, GB, FR, IT, ES, NL, DK, SE, HU, FI, PT.

- **27304 VALIGIA PER TRASPORTO**
- **27311 VASSOIO PER SOEHNLE 8310 - ricambio**

PETTINI PER PIDOCCHI MANUALE ED ELETTRICO

Metodo naturale ed ecologico per eliminare completamente i pidocchi e le lendini in modo indolore.
Ideale per i bambini e le persone allergiche.

- **24400 PETTINE MANUALE PER PIDOCCHI**

Pettine ergonomico con lunghi denti di metallo, una spazzola rimovibile per la pulizia e una lente d'ingrandimento integrata. I denti lunghi e leggermente chiusi sono concepiti appositamente per staccare i pidocchi e le lendini (uova piccoline). La forma rotonda delle punte rispetta la direzione di crescita dei capelli senza danneggiarli.

- **24402 PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI**

Questo prodotto innovativo rimuove e uccide i pidocchi e le loro uova tramite una scarica elettrica di 130-180 Volt inviata attraverso i denti, impercettibile e senza pericolo per la persona. Dotato di luce LED, indicatore acustico e una spazzola per la pulizia.

Spazzola per la pulizia staccabile con lente d'ingrandimento integrata

24400 **24402**

STRUMENTI CONTRO LE PUNTURE DI INSETTI, MEDUSE, SERPENTI

25770

- **25770 ZANZA CLICK - IT - blu**
- **25771 ZANZA CLICK - GB - verde**

Allevia con pochi "click" il prurito ed i fastidi delle punture di insetti, meduse ed ortiche.

- **25772 BABYFRIEND**

Dispositivo ad ultrasuoni scaccia-zanzare ed insetti.

- **25773 ECOSAVE**

Stimolatore elettronico di pronto intervento contro morsi e punture velenose. Poche scariche elettriche bastano a ridurre la reazione tossica.

CE 0051

SNORE STOPPER PER SMETTERE DI RUSSARE

- **24405 BRACCIALETTO SNORE STOPPER - anti-russamento**
- **24406 ELETTRODI DI RICAMBIO - kit da 3 elettrodi**

Questo innovativo braccialetto diminuisce il russamento grazie ad un processo naturale di biofeedback. Vi permette di dormire meglio e di svegliarvi in forma senza cambiare stile di vita.

3 o più russamenti consecutivi → *Il braccialetto rileva il russamento* → *Piccoli impulsi elettronici sono applicati alla pelle* → *Stimolazione naturale* → *Il braccialetto modifica la posizione durante il sonno, il russamento finisce*

RILEVATORE BATTITO FETALE

- **29485 RILEVATORE BATTITO FETALE BABY SOUND**

Dispositivo leggero e portatile per aiutare le donne a rilevare i suoni dei battiti cardiaci del feto e a seguirne la crescita e lo sviluppo.
Adatto all'utilizzo a domicilio.
Fornito con cuffie, cavo per la registrazione e un manuale utente (GB, FR, IT, ES).

CE 0482

TERMOMETRO DA ORECCHIO

- **25580 TERMOMETRO DA ORECCHIO**
- **25581 COPRILENTE - monouso - cf. 40 pz.**
- **32212 BATTERIA - ricambio**

- conforme agli standard "ASTM" e CE EN 12470-5 (35,5° fino a 42° ± 0,2° C, altri ± 0,3° C)
- design particolare con presa ergonomica
- memorizzazione di 9 misurazioni, permette un rapido confronto e valutazione nel tempo, allarme "febbre", display LCD di facile lettura
- autodiagnosi e misura ad infrarossi.

25581

25580

CARATTERISTICHE TECNICHE 25580-25585

Campo di misurazione: - fronte	34,0°C~42,2°C (93,2°F~108,0°)
- modalità scansione:	-22/80°C (-7,6-/76°F) - solo 25585
Tempo di risposta:	1 secondo (25580) 5-30 sec. (25585)
Tempo tra due misurazioni:	> 5 secondi
Visualizzazione display	°C/°F
Tipo batteria:	CR2032 (32212)
Dimensione (LxWxH) - Peso:	14x3,8x3 cm - 70 g
Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98	

CE 0476

TERMOMETRO FRONTALE

- **25585 TERMOMETRO FRONTALE MULTIFUNZIONE AD INFRAROSSI**
- **32212 BATTERIA - RICAMBIO**

Ampio display LCD

Innovativo termometro multifunzione a raggi infrarossi con 5 applicazioni: temperatura della fronte, temperatura ambientale, modalità scansione per rilevare la temperatura delle superfici (acqua del bagnetto o latte), orologio, e cronometro.
- indicatore LED a 3 zone per controllare con semplicità la presenza di febbre (vedi foto)
- misurazioni istantanee
- 9 memorie con tempo/data e luogo
- allarme febbre con segnale acustico
- modalità °C/°F selezionabile
- compatto, facilmente trasportabile
- preciso: ± 0,2/0,3 °C
- la tecnologia di autodiagnosi segnala eventuali anomalie di funzionamento.

Confezionato in scatola di lusso.

25585

Indicatore febbre a 3 LED

5 APPLICAZIONI
- Fronte
- Modalità di scansione
- Temperatura ambiente
- Ora e data
- Cronometro

CE 0476

TERMOMETRO AURICOLARE - PER USO DOMESTICO

- **25579 TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE**

Piccolo, facile da pulire, termometro auricolare per uso domiciliare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di misurazione	34° C ~44° C (93,2° F - 111,2° F)
Precisione	±0,2° C (±0,4° F)
Tempo di risposta	1-2 secondi
Batteria	litio 3 V (CR2032) - durata: circa 4˙000 misurazioni
Dimensioni	114x35x40 mm
Peso	35 g (batterie incluse)

CE 0197

Ampio display LCD 27,9x13 mm
Facile da leggere
10 memorie

TERMOMETRI SENZA MERCURIO

25551 25550 25586 25586 25589

- **25550 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO °C - scatola appendibile**
- **25551 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - conf. 12 pezzi**
- **25587 CONTENITORE "SHAKER" PER SCARICO COLONNA GALLIO per termometri ecologici - conf. 24 pezzi**

Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio.
Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro.
Prodotto italiano. fabbricato in Cina.

- **25586 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con contenitore per scarico colonna gallio facilitato**
- **25589 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con espositore da 24 pz.**

Uguale ai codici 25550-51 ma con contenitore "shaker" per scarico colonna gallio facilitato.

THERMOFOCUS®: TERMOMETRI "A DISTANZA", PROFESSIONALI

TERMOMETRI THERMOFOCUS®:
I termometri più avanzati del mondo! THERMOFOCUS® legge sulla superficie della pelle grazie agli infrarossi e calcola con precisione la temperatura corporea.

Sistema ottico brevettato che consente di trovare subito la distanza giusta per la misurazione

Senza contatto: per evitare qualsiasi rischio di infezione
Non invasivi: non richiedono la collaborazione del paziente, ideale per i bambini
Precisi: un sofisticato microprocessore garantisce un'elevata precisione
Economici: non necessitano di costose sonde monouso
Veloci: rilevano la temperatura in 1 secondo
- svariati tipi di misurazioni **1° C-55° C**, per misurare anche ambiente e svariati oggetti.

Lettura rapida della temperatura del corpo (25571/2)
• 25570 THERMOFOCUS® - mod. 0700 - 2 pulsanti - blister
PER USO FAMILIARE
È sufficiente premere il pulsante di accensione, tenere Thermofocus perpendicolare al centro della fronte e rilasciare il pulsante non appena le due luci rosse convergono in un unico punto. Può anche essere utilizzato per misurare la temperatura degli oggetti, come ad esempio il biberon dei nenonati. Questo modello non è raccomandato per medici e ospedali.
• 25571 THERMOFOCUS® - mod. 1500 - 6 in 1 - 3 pulsanti -
PER MEDICI
Per uso professionale o per famiglie che esigono la massima precisione e affidabilità. Simile al modello 25570, ma con un pulsante aggiuntivo ("casa") che consente di leggere la temperatura sia dell'ambiente circostante, che di ciascuna area del corpo (come l'ombelico e l'ascella), così come quella degli oggetti e dei liquidi da 1° a 55° C (33,8°-131° F).
Il Sistema di Calibrazione Manuale Veloce (MQCS) consente di stabilizzare rapidamente il dispositivo quando ci si sposta tra ambienti di temperature diverse.
• 25572 THERMOFOCUS - mod. 1500 H1N1 - 3 pulsanti - OSPEDALI / URGENZE

Indicato nelle situazioni di emergenza/pandemia

Appositamente realizzati per ospedali, aeroporti, scuole ecc. in situazioni di emergenza e/o pandemie. Preciso, facile e rapido da usare, permette una lettura veloce e igienica fino a centinaia di misurazioni. Come il cod. 25571 ma con funzione MQCS che stabilisce il dispositivo in base alla temperatura ambiente. Fornito con un cordino speciale per portarlo intorno al collo.
• 32200 BATTERIE AAA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Campo di misurazione frontale:	34,0/42,5° C (93,2/108,5° F)
Campo di misurazione (fronte esclusa):	1,0/55,0° C (33,8/131° F)
Funzionante con temperatura esterna:	da 16 a 40° C (60,8/104,0° F)
Precisione:	0,1° C (0,2° F)
Livello di precisione ASTM E 1965-98:	
da 34 a 35,9° C (93,2/96,6° F) =	±0,3° C (±0,5° F)
da 36 a 39° C (96,8/102,2° F) =	±0,2° C (±0,4° F)
da 39,1 a 42,5° C (102,4/108,5° F) =	±0,3° C (±0,5° F)

Distanza necessaria per le misurazioni: 3 cm (1,2 pollici) stabilito tramite lettura ottica.
*Il termometro può anche essere utilizzato con una temperatura compresa tra 5 e 16° C (41/60,8° F), ma la precisione non è garantita.
Batteria: 4xAAA (1,5 V) inclusa.
Peso: 99 g Dimensioni: 165x40x22 mm Produzione Italiana

THERMOFOCUS 5 IN 1

Temp. corporea
Pappa
Bagnetto
Nursery
Biberon

TERMOMETRO OSPEDALIERO AD INFRAROSSI

• 25575 TERMOMETRO DA ORECCHIO AD INFRAROSSI
• 25576 COPRILENTE - conf. da 200 pz. (5 tubi da 40 pz.)
• 25577 CARICATORE CON 40 COPRI-LENTI
- progettato per uso ospedaliero professionale
- sonda a lunga durata per oltre 100˙000 misurazioni
- tasto per rilevazione e espulsione del coprisonda
- risposta in 1secondo: facile e veloce
- cordino e coprisonda
- allarme febbre
- selezione °C/°F

Per telemedicina sono disponibili protocolli di comunicazione con PC

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Campo di misurazione:	34,0 °C~42,2 °C (93,2-108 °F)
Funzionante con temperatura esterna:	10-40 °C (50~104 °F)
Precisione:	± 0,2 °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F) ± 0,3 °C (0,5 °F) per altri valori
Memoria:	25 memorie
Segnale acustico:	sì
Tipo batteria:	CR2032 1
Dimensione:	144,82x39,84x48,50
Peso (con batteria):	68,8g

Espulsione coprisonda

caricatore- coprisonda

TERMOMETRI A CRISTALLI LIQUIDI

Atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, lunga durata, facile lettura. Manuale d'uso in 10 lingue. Fabbricati in Italia.
TERMOMETRI FRONTALI RIUTILIZZABILI
• 25593 FEVERTEST - dispenser da 25 blister da 2 pz.
Rileva la temperatura normale o la febbre in 15 secondi.
• 25596 FEVERTEST - confezione ospedaliera da 100 pezzi per ospedali
• 25597 FEVERCONTROL - espositore da 25 blister da 1 pezzo
Indica la temperatura con accuratezza a 0,5°C, in 15 secondi.
• 25594 FEVER MONITOR 48H - dispenser da 25 blister da 3 pz.
Indicatore di febbre "continua" per controllare la temperatura del corpo per 48h in continuo.

FEVERCONTROL
25597

TERMOMETRI DIGITALI

30-60 SECONDI CE 0476

25559

• **25559 TERMOMETRO DIGITALE °C - 30 secondi - scatola**
Fornito in espositore da banco da 36 pz. (inglese-italiano)
• **25560 TERMOMETRO DIGITALE °C - 60 secondi - scatola appendibile**
• **25561 TERMOMETRO DIGITALE °F - 60 secondi - scatola appendibile** (89,6-109,2 °F)

60 SECONDI CE 0197

• **25557 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre**

30 SECONDI CE 0476

• **25562 TERMOMETRO DIGITALE WP °C - impermeabile - scatola appendibile**

30 SECONDI CE 0476

• **25563 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile**

30 SECONDI CE 0476

• **25565 TERMOMETRO CON DISPLAY RETROILLUMINATO °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato.**

Espositore da 36 pz.

25559

25560 25565

TERMOMETRI DIGITALI
Disponibili in °C e °F, precisi. Di facile utilizzo, con largo display
- intervallo temperatura 32,0°C-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25563, 25565) 32,0°C-42,0°C (25562, 25558)
- precisione ±0,1 °C
- memoria ultima lettura
- allarme acustico e spegnimento automatico
- astuccio in plastica
- scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556 e 25557 anche PL, AR.

• **25549 BATTERIA 1,5V LR/41 - conf. 20 pz.** per tutti i termometri tranne 25558, 25565

VELOCISSIMO: LETTURA IN 10 SECONDI CE 0197 FDA

• **25558 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato** (dimensioni: 28x13 mm). Batteria CR1220 3V.

8 SECONDI CE 0197

• **25556 TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO °C - punta flessibile, impermeabile, con ampio display LCD, allarme febbre e scatola appendibile**

TERMOMETRO BASALE

• **25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE °C - scatola appendibile - impermeabile,** per il controllo della fertilità.

4 CIFRE, 2 DECIMALI CE 0476

25608

TERMOMETRI DA BAGNO

25567

• **25567 TERMOMETRO DA BAGNO °C - stella**
Misura la temperatura dell'acqua in 90 sec.
Campo misurazione 0° C a 70° C.
Fornito in scatola appendibile.

CE 0476

• **25598 TERMOMETRO DA BAGNO PAPERA**
Termometro a cristalli liquidi per controllare la temperatura del bagno in pochi secondi.
Manuale in 10 lingue.
Confezionato in espositore da 25 blister.

TERMOMETRI LINEA BABY

60 SECONDI CE 0197 FDA

• **25555 TERMOMETRO DIGITALE PANDA °C - scatola appendibile - impermeabile, allarme febbre**

30 SECONDI CE 0476

• **25566 TERMOMETRO DIGITALE A RANA°C - scatola appendibile - punta flessibile**

• **25568 TERMOMETRO A SUCCHIOTTO °C - scatola di cartone**
Memorizza l'ultima misurazione. Spegnimento automatico.
Intervallo temperatura 32,0 °C - 42,0 °C, con precisione ±0,1 °C.
Batteria bottone da 1,5 V.

CE 0476

25568

❑ PHARMADOCT: PRIMO SOCCORSO, MEDICAZIONE, BENESSERE

Tutti i prodotti sono in blister con confezioni in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE)

Codice GIMA	LINEA PHARMADOCT	Pezzi per conf.	Minimo vendita
25300	Cerotti classici - 7x2 cm	20	12 conf.
25301	Cerotti classici - 6 dimensioni assortite	30	12 conf.
25302	Cerotti classici - 6 dimensioni assortite	100	12 conf.
25305	Cerotti ipoallergenici - 5 dimensioni assortite	30	12 conf.
25307	Cerotti ipoallergenici - 2 dimensioni assortite	4	12 conf.
25310	Cerotti per bambini “tatoo” 2 dimensioni assortite	16	12 conf.
25312	Cerotti con garza emostatica	20	12 conf.
25314	Cerotti mani - 3 dimensioni assortite	14	12 conf.
25320	Cerotto a rotolo 100 x 6 cm	1	12 conf.
25322	Rocchetto - tela 5 m x 1,25	1	18 conf.
25324	Rocchetto TNT - 5 m x 2,5	1	12 conf.
25335	Pronto soccorso - kit di 8 prodotti diversi	8	8 conf.
25330	Compresse di garza 18 x 40 cm	6	12 conf.
25332	Bende elastiche 4 m x 6 cm	2	6 conf.
25337	Benda coesiva elastica adesiva 2,5 m x 6 cm	1	6 conf.

Codice GIMA	LINEA PHARMADOCT	Pezzi per conf.	Minimo vendita
25316	Patch herpes	15	12 conf.
25318	Cerotti nasali	10	12 conf.
25372	Tappi per orecchie	4	12 conf.
25350	Cerotti paracalli	10	12 conf.
25351	Cerotti paracalli ovali	9	12 conf.
25352	Cerotti per vesciche	5	12 conf.
25370	Filo interdentale	1	12 conf.
25380	Burrocacao classico	1	12 conf.
25382	Burrocacao fragola	1	12 conf.
25360	Forbicine per unghie	1	12 conf.
25361	Forbicine per cuticole	1	12 conf.
25362	Lima per unghie	1	12 conf.
25363	Pinzetta	1	12 conf.
25364	Tagliaunghie piccolo	1	12 conf.
25390	Preservativi	12	8 conf.

ALTRI CEROTTI VEDERE PAGINA 294

TAGLIAPILLOLE E FRANTUMAPILLOLE

Prodotti ideali per anziani ed operatori ospedalieri. Ottimi anche per le cure degli animali domestici. Per dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed infrangibile.

- **25729 TAGLIAPILLOLE - sfuso**
- **25730 TAGLIAPILLOLE - scatola di cartone singola appendibile**
- **25743 TAGLIAPILLOLE ULTRA - blister appendibile**

Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimensione, per dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Prodotti di alta qualità fabbricati in Europa (25729-30) e USA (25743).

- **25746 ESPOSITORE TAGLIAPILLOLE (25730) FRANTUMAPILLOLE (25731) - vuoto**

Può contenere 4 tagliapillole (25730) e 4 frantumapillole (25731).

- **25741 FRANTUMAPILLOLE - sfuso**
- **25731 FRANTUMAPILLOLE - scatola di cartone singola appendibile**
- **25744 FRANTUMAPILLOLE ULTRA - blister appendibile**

Potente, in grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consistenza. Portapillole incorporato.

La lametta in acciaio INOX garantisce il taglio netto di qualunque pillola

Aprendo il tagliapillole una protezione si posiziona sopra la lama per impedire tagli accidentali

Grip in gomma per tenere ferma la pillolla

Spazio portapillole

25730 **25743**

Ideale per persone con poca forza nelle mani

25731 **25744**

TAGLIAPILLOLE COLORI MISTI

- **25748 TAGLIAPILLOLE - conf. da 12 pz.**

Include 12 tagliapillole in 4 colori: azzurro, verde, lavanda trasparente e arancione trasparente.

- **25749 TAGLIAPILLOLE - espositore da 12 pz.**

L'espositore include 12 tagliapillole, ognuno dei quali confezionato in singola scatola di cartone, in 4 colori: azzurro, verde, lavanda trasparente e arancione trasparente.

ESPOSITORE

- **25524 ESPOSITORE VUOTO**

Espositore dotato di 30 appendini, 2 ripiani ed 1 cassetto. Adatto per test diagnostici (pag 7-11, 145-146), termometri, accessori per pillole, ausili per facilitare la vita quotidiana (pag 65-69), medicazioni e primo soccorso (pag 66, 288-294), e molti altri prodotti.
Dimensioni: 66x37xh203,5 cm

Esempio di espositore riempito con prodotti Gima

25524

CIAMBELLE

Ciambelle in gomma priva di lattice.
Prodotto di qualità.

Codice GIMA	CIAMBELLE GOMMA SENZA LATTICE
28610	Ciambella Ø 35 cm
28611	Ciambella Ø 40 cm
28612	Ciambella Ø 45 cm

BICCHIERE

- **28965 BICCHIERE - scatola da 180 pezzi**

Bicchiere in polipropilene, con beccuccio sul tappo. Capacità 250 ml, graduato ogni 25 ml. Autoclavabile. Può essere disinfettato. Non adatto per microonde.

APRIFIALE

- **25739 APRIFIALE - conf. da 20 pezzi**

Strumento pratico per aiutare in modo sicuro l'apertura delle fiale.

25739

PORTAPILLOLE E TIMER PORTAPILLOLE

- **25732 PORTAPILLOLE "7 GIORNI" colore blu**

La parte superiore trasparente permette all'utente di vedere se il farmaco è stato preso

Fornito con una serie di etichette per l'identificazione degli scomparti

Composto da 7 contenitori dotati di 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio e sera)

- **25765 PORTAPILLOLE CON TIMER**

Portapillole tascabie in ABS con timer, misure 90x50x19 mm, fornito con batterie, in singola scatola di cartone. Doppio spazio portapillole per dividere le pillole dalle compresse. Avvisa quando prendere il farmaco con un conto alla rovescia di 19 ore e 59 minuti.

25765

- **25757 - PORTAPILLOLE 7x2 - Italiano**
- **25759 - PORTAPILLOLE 7x2 - Inglese**

14 scomparti indipendenti, 2 per ogni giorno della settimana (mattino e pomeriggio identificati da uno sportello trasparente in diverso colore)

25757

Disponibili con i giorni della settimana in inglese o italiano.

Disponibili con i giorni della settimana in inglese o italiano.

- **25758 - PORTAPILLOLE 7x4 - Italiano**
- **25760 - PORTAPILLOLE 7x4 - Inglese**

28 scomparti, 4 colori trasparenti

Disegno sagomato per rimozione facile della pillola

25758

Contiene fino a 50 pillole

L	M	M	G	V	S	D
T	T	W	J	F	S	D

Fornito con un insieme delle etichette adatto per ogni giorno. 6 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese

25750 25735 25754 25734 25756

- **25750 PORTAPILLOLE TASCABILE** conf da 2 pz. - blu/rosa - blister
- **25735 PORTAPILLOLE GIORNALIERO** - giallo - scatola
- **25752 PORTAPILLOLE GIORNALIERO** - blu trasparente - blister
- **25754 PORTAPILLOLE GIORNALIERO** - bianco - blister
- **25734 PORTAPILLOLE SETTIMANALE** - bianco - scatola
- **25756 PORTAPILLOLE SETTIMANALE** - bianco - blister

	25750	25735/25752	25734	25732	25757/25759	25758/25760	25754	25756
lingua inglese stampata sulle caselle	si	-	-	si	si	si	-	no
Etichette in altre lingue*	-	-	si	si	si	si	-	-
Colore	blu/rosa	giallo/blu	bianco	trasparente	trasparente	trasparente	bianco	bianco
Scomparti	2	6	7	28(4x7)	14(2x7)	28(4x7)	4	7
Misure cm	7x5x2	8x5,5x1,5	13x2,5x2	17x12x2	18,5x9,5x3	21x14,5x3,5	95x2x2	15,5x3x2
Confezionamento	blister	scatola/blister	scatola	scatola	scatola	scatola	blister	blister

*Fornito con delle etichette con il giorno in 6 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo)

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

• 28920 SET POSATE
Set composto da 4 posate (coltello, forchetta e 2 cucchiai) e con impugnatura in gomma lunga 10 cm per facilitare la presa.

• 28925 MANICO UNIVERSALE PER POSATE - conf. da 2 pz.
Manico per posate che si adatta ad ogni tipo di cucchiaio e forchetta garantendo una presa sicura. Ideale per persone anziane o per disabili.

• 28901 AUSILIO PER SCRIVERE - conf. da 2 pz. di colore diverso
Impugnatura in gomma ideale per anziani, artritici o persone con capacità di presa ridotta. Questi ausili sono progettati nella forma e densità per fornire una presa sicura e confortevole senza fatica.

• 28945 MANIGLIA PER SPESA
Rende meno faticoso portare le borse della spesa. Ausilio costituito da una robusta maniglia che garantisce una tensione adeguata e costante con qualsiasi carico.

• 28950 APRITUTTO
Ideale per aprire con facilità bottiglie, flaconi, blisters e scatole di vario genere.

28951

• 28951 AUSILIO APRIBARATTOLI
Ideale per aprire coperchi di barattoli di varie dimensioni, concentra la potenza muscolare nel punto di maggior presa.

• 28915 SPUGNA DA BAGNO
Spugna leggera in polyfoam applicata ad una maniglia in plastica. Disponibile a forma sagomata.

• 28906 LENTE D'INGRANDIMENTO
Ingrandisce due volte le dimensioni originali. La lente antiurto è abbastanza grande per fornire un adeguato supporto visivo ed anche compatta per poter essere trasportata facilmente.

Copertura morbida

• 28912 AUSILIO INFILACALZE
Prodotto in soffice spugna da un lato e in morbido nylon dall'altro per ridurre la frizione, permettendo così di infilare facilmente il piede nella calza. Nel calzino due prese ad anello permettono di impugnare e infilare facilmente il calzino.
Ideale per le persone che hanno l'utilizzo di una sola mano o con ridotta forza o ridotto coordinamento.

28911

• 28911 AUSILIO PER BOTTONI E ZIP
Per le persone che soffrono di artrosi o dita deboli non esiste un'operazione più difficoltosa dell'allacciare i bottoni. Questo ausilio elimina ogni problema attraverso la collocazione del bottone o della cerniera nella giusta posizione. Può essere ripiegato a metà al fine di essere trasportato facilmente.

• 28940 AUSILIO PER CHIAVI conf. da 2 pz. di colore diverso
Supporti per chiavi di grandi dimensioni creati appositamente per ottenere il movimento rotatorio con il minimo sforzo. Due colori differenti per confezione aiutano nell'identificazione di chiavi e serrature.

Lunghezza 13 cm

• 28941 AUSILIO PORTACHIAVI
Per aiutare le persone con limitata forza nelle mani e nei polsi, o soggette ad artrite. Le chiavi di casa e della propria auto (senza copertura in plastica) possono essere inserite nell'apposita fessura, per poi essere trattenute da una vite singola. Può contenere da una a tre chiavi, ed in caso di non utilizzo possono essere conservate nell'apposita maniglia. Fornito di levetta per la rotazione delle chiavi.

• 28963 PINZA DA PRESA - pieghevole
Semplice ausilio che permette di afferrare in modo più semplice oggetti posizionati in luoghi scomodi. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2 parti. La linguetta di bloccaggio aiuta le persone deboli a trattenere con sicurezza l'oggetto.

• 28960 PINZA DA PRESA - 3 MODALITÀ - 66 cm
Corpo in alluminio, manico in PP. Tre modi di afferrare: gancio in acciaio, punta magnetica, testa in gomma.

❑ SEDIE DA BAGNO

• 27733 SGABELLO GIREVOLE REGOLABILE
Seduta girevole a 90° con posizione di blocco in ogni posizione ad angolo retto.
Seduta con 8 altezze regolabili, con un incremento di 2,5 cm.
Pad centrale antiscivolo e morbido.
Portata massima 135 kg.
Dotato di maniglia e piedini antiscivolo.

• 27730 SEDIA DOCCIA con schienale
Seduta e schienale in plastica.
Altezza regolabile (35-45 cm), piedini antiscivolo.
Portata massima: 100 kg.

❑ SEDIA VASCA GIREVOLE

• 27732 SEDIA GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO
Dotato di morsetti (regolabili da 50 a 150 mm) applicabili sul bordo della vasca, senza bisogno di bucare o di ulteriori attrezzi, adatta a molti tipi di vasca da bagno
Seduta girevole a 90° con posizione di blocco
Maniglia di sicurezza per fornire il supporto e l'equilibrio quando si entra o si esce dal bagno, montabile sia a destra che a sinistra

Superficie seduta antiscivolo e schienale fisso

❑ SEDIA VASCA

• 27755 SEDIA GIREVOLE
Sedia per vasca, girevole a 360° in 4 posizioni per facilitare l'accesso. Seduta in polipropilene. Struttura in acciaio verniciato e sistema di rotazione in acciaio inox.
Portata massima: 100 kg. Peso: 5,5 kg

❑ MANIGLIONI A VENTOSA

SICUREZZA VISIBILE

VERDE indica che è ben applicato.

ROSSO è indice di pericolo. Necessita di essere rimontato.

• 28972 MANIGLIONE A VENTOSA 443 mm
• 28973 MANIGLIONE A VENTOSA 545 mm
• 28974 DOPPIO MANIGLIONE A VENTOSA 929 mm
Innovativa gamma di maniglioni a ventosa che possono essere montati con facilità ovunque senza dover forare o trapanare.
Il design delle ventose è brevettato (Ø 93 mm).

I maniglioni reggono una trazione verticale fino a 60 kg (28972-3) o 85 kg (28974) e laterale fino a 45 kg o 60 kg (28974).
Realizzati in ABS ad alta resistenza; con indicatori verde/rosso per una maggiore sicurezza.

❑ SEDUTA VASCA

• 27731 SEDUTA VASCA BAGNO

❑ MANIGLIA

27734

- comoda impugnatura antiscivolo
- montaggio facile senza bisogno di attrezzi
- 2 morsetti per fissaggio al bordo della vasca
- maniglia con 5 posizioni regolabili in altezza
- grande maniglia per offrire massima stabilità

• 27734 MANIGLIONE VASCA DA BAGNO

❑ RIALZI PER W.C.

Braccioli reclinabili

27751

• 27750 RIALZO WC - 12,5 cm
Con sistema di fissaggio e braccioli fissi.
Portata massima: 130 kg.
Imballaggio: 410x165x460 mm

• 27751 RIALZO WC - 12,5 cm
Con sistema di fissaggio (davanti e dietro) e braccioli reclinabili.
Portata massima: 130 kg.
Imballaggio: 410x165x460 mm

• 27741 RIALZO WC - 10 cm
• 27740 RIALZO WC - 14 cm
Con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 200 kg.

• 27739 RIALZO WC MORBIDO
Altezza 10 cm.
Prodotto in poliolefina espansa e reticolata.
Misure 404x385x140 mm.
Portata massima: 200 kg.

STAMPELLE FABBRICATE IN FRANCIA

- **43100 STAMPELLE EVOLUTION - nero/grigio - paio**
- **43101 STAMPELLE EVOLUTION - blu/grigio - paio**
- **43102 STAMPELLE EVOLUTION - arancio/grigio - paio**

Impugnatura ergonomica e appoggio antibrachiale per una maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento.

- **43110 STAMPELLE PROGRESS 2 - paio**

Per gli adulti alti e pesanti, l'impugnatura è regolabile da 22 a 29 cm. Questa stampella è adatta agli adulti la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm.

- **43115 STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio**

Per bambini o ragazzi. L'impugnatura è regolabile da 17,5 a 20 cm.

- **43120 PUNTALE IN GOMMA - grigio - Ø interno 19 mm - conf. da 10**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EVOLUTION	PROGRESS 2	TIKI
Peso kg:	0,5	0,5	0,5
Altezza da terra fino all'impugnatura mm:	758-883	720-960	520-740
Materiale dell'impugnatura:		Polipropilene	
Diametro tubo superiore/inferiore:	22/19	22/19	22/19
Regolazione dell'altezza:		regolabile 12 volte ogni 12 mm	
Finitura/materiale:		grigio anodizzato/alluminio	
Portata certificata fino a:	130 kg	150 kg	100 kg
Norme applicate per i test:		EN ISO 11199-1	
Impugnatura regolabile:	-	4 volte	3 volte
Dimensioni impugnatura: Ø x l x h mm	35x100x235	35x100x220/290	32x100x175/200

STAMPELLE E BASTONI

- **27779 BASTONE ALLUMINIO - bronzo**

Altezza regolabile: 72-94 cm - peso 0,4 kg

- **27780 BASTONE ALLUMINIO - grigio**

Altezza regolabile: 71-94 cm - peso 0,36 kg

- **27781 BASTONE ALLUMINIO - nero**

Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg

- **27782 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - caffè**

Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg

- **27783 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - fantasia cashmire**

Altezza regolabile: 82-92 cm - peso 0,36 kg

- **27790 TRIPODE - 4 piedi**

In alluminio, altezza regolabile 74-97 cm - 0,9 kg

- **27793 STAMPELLE**

Tubo leggero in alluminio. Grip anatomico.
Altezza regolabile: 96-119 cm - peso 0,55 kg - portata max. 130 kg

- **27795 PUNTALE IN GOMMA Ø 19 mm** - grigio per 27780-2 - 27793 - cf. da 5
- **27796 PUNTALE IN GOMMA Ø 16 mm** - grigio per 27790 - cf. da 5
- **27797 PUNTALE IN GOMMA Ø 22 mm** - grigio per 27798 - cf. da 5

BASTONI QUALITÀ ITALIANA

BASTONI IN LEGNO - QUALITÀ ITALIANA:

- **27760 "GIOTTO" CURVO - UOMO - marrone**
- **27761 "GIOTTO" CURVO - DONNA - marrone**
- **27762 "RAFFAELLO" A "T" - UOMO - marrone**
- **27763 "RAFFAELLO" A "T" - DONNA - marrone**
- **27764 "TIZIANO" - MANICO ACETATO CURVO - unisex - marrone**
- **27765 "TIZIANO" - MANICO ACETATO A "T" - unisex - marrone**
- **27768 "LEONARDO" - MANICO METALLO CURVO - unisex - nero**
- **27769 "LEONARDO" - MANICO METALLO A "T" - unisex - nero**
- **27772 "TIEPOLO" - MANICO "OCA" - unisex - nero**

BASTONI QUALITÀ FRANCESE

BASTONI IN LEGNO:

- **27773 BASTONE A "T" - legno**
- **27774 BASTONE CURVO - noce**

BASTONI SINTETICI:

- **27776 BASTONE A "T" - nero**
- **27777 BASTONE CURVO - ambra**
- **27778 BASTONE CURVO - corna**

BASTONE ADVANCE:

- **27771 BASTONE A "T" ADVANCE - grigio**

Bastone in alluminio con altezza regolabile e maniglia in gel per ridurre lo stress nella presa

❑ DEAMBULATORE ASCELLARE

• 43136 DEAMBULATORE ASCELLARE - altezza regolabile
Deambulatore richiudibile, in acciaio cromato e imbottito con appoggi sotto ascellari regolabili in altezza.
Dotato di 4 rotelle, 2 delle quali con freno. Sedile imbottito e appoggiabraccia in opzione.
Produzione italiana.
• 43137 SEDILE IMBOTTITO
• 43138 APPOGGIABRACCIA

❑ STAMPELLE A "T"

• 27792 STAMPELLE A "T" - piccolo
In acciaio inox.
Altezza regolabile: 98-118 cm.
Portata massima 130 kg

• 27798 STAMPELLE A "T" - medio
In acciaio inox.
Altezza regolabile: 112-132 cm.
Portata massima 130 kg

• 27799 STAMPELLE A "T" - grande
In acciaio inox.
Altezza regolabile: 119-139 cm.
Portata massima 130 kg

• 27797 PUNTALE IN GOMMA Ø 22 mm grigio per 27792, 8, 9 - conf. da 5 pezzi

❑ DEAMBULATORI IN ALLUMINIO

• 27722 DEAMBULATORE
Prodotto in alluminio con gommini antiscivolo.
Dimensioni 47x46 cm, richiudibile.
Altezza regolabile 78x96 cm.
Peso: 2,4 kg - Portata: 100 kg.
• 27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm - grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi

• 27723 DEAMBULATORE - CON 2 RUOTE
Prodotto in alluminio con 2 gommini antiscivolo e 2 rotelle.
Dimensioni: 51x44 cm, richiudibile
Altezza regolabile 19-97 cm.
Peso: 3 kg. - Portata: 100 kg.
• 27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm - grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi

• 43130 DEAMBULATORE - CON 4 RUOTE
Prodotto in alluminio con 2 ruote anteriori piroettanti e 2 posteriori con freno e gommini antiscivolo.
Dimensioni 55x44 cm, richiudibile, con altezza regolabile 83-93 cm.
Peso: 3,5 kg - Portata: 100 kg

❑ DEAMBULATORI CON RUOTE

• 27721 DEAMBULATORE con ruote
Dimensioni 54x45 con altezza regolabile 52-87 cm. Peso: 4,8 kg.
Portata: 100 kg

• 43132 DEAMBULATORE CON SEDILE
Struttura in acciaio blu con altezza regolabile 79-93 cm e seduta imbottita.
Peso 6,4 kg. Portata: 100 kg

❑ PEDALIERA

• 27738 PEDALIERA RIABILITAZIONE
Può essere utilizzato su un tavolo come attrezzo d'esercizio per le braccia o sul pavimento per esercitare le gambe. Una comoda manopola per la regolazione della tensione consente un'ampia resistenza nella pedalata, per un allenamento progressivo.

27738

CARROZZINE DA COMODA ELITE- FABBRICATE IN ITALIA

- **43200 COMODA ELITE 100 - 43 cm**
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- 4 ruote Ø 10 cm (2 con freno)
- altezza del poggiapiedi regolabile
- braccioli removibili
- schienale rigido
- produzione italiana

- **43203 COMODA ELITE 200 - 43 cm**
- **43204 COMODA ELITE 200 - 53 cm**
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- WC in plastica
- 4 ruote Ø 20 cm (2 con freno)
- altezza del poggiapiedi regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile

- **43210 VASSOIO UNIVERSALE**
- **43212 RUOTA Ø 20 cm - anteriore - ricambio**
- **43213 RUOTA Ø 20 cm - posteriore - ricambio**
- **43216 CINTURA**
- **43217 CINTURA CON ATTACCO**

Cintura solida e lavabile in polipropilene con attacco rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ELITE 100	ELITE 200
Dimensioni:	53x88xh 95 cm	53x56xh 105 cm
Altezza seduta:	53 cm	53 cm
Larghezza seduta:	43 cm	43 o 53 cm
Peso:	14,6 kg	21 kg
Portata:	100	100

SEDIE COMODE

- **27701 SEDIA COMODA - acciaio**

In acciaio inossidabile, seduta comoda in plastica, removibile.

- **27702 CARROZZINA COMODA - verniciata**

Verniciatura a polvere e telaio in acciaio, braccioli e poggiapiedi removibili, solide ruote posteriori con bloccaggio, comoda seduta in plastica.

- **27703 CARROZZINA COMODA - acciaio**

In acciaio inossidabile, braccioli e poggiapiedi removibili, solide ruote posteriori con bloccaggio, comoda seduta in plastica.

27701 27702 27703

- **27699 POGGIAPIEDI per 27702 - coppia**
- **27700 POGGIAPIEDI per 27703 - coppia**

Codice GIMA										(Kg)	DIM	NW GW
27702/3	48	44	12.5	12.5	52	92	90	44	42	100	54x53x53	17 18
										(Kg)	(cm)	G.W. (kg)
27701	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75	8.5

COMODE WC

48 cm 45 cm

- **27758 COMODA DA BAGNO con schienale**

Sedile con struttura in alluminio adatta al bagno e alla doccia. Fornita con bacinella wc in plastica rimovibile. Altezza regolabile.

- **27759 COMODA WC**

Dimensioni: 48x45 cm.
Altezza regolabile 45-55 cm (retro 78-88 cm).

SEDIE COMODA COMFORT

La seduta comoda ben imbottita offre alla sedia il massimo confort e un altissimo livello di igiene. La tazza è staccabile da entrambi i lati e dall'alto.

- **43190 SEDIA COMODA COMFORT - blu**
- **43191 SEDIA COMODA COMFORT - Altezza regolabile - blu**

Produzione francese

PORTATA MASSIMA 130 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza totale: 86 o 86/97 cm
Larghezza da un bracciolo all'altro: 60,5 cm
Larghezza totale: 60,5 cm
Altezza bracciolo-suolo: 72 o 72/83
altezza seduta-suolo: 52 o 52/63 cm
altezza seduta-schienale: 38 cm
profondità comoda: 39 cm
profondità totale: 58 cm

DEAMBULATORI DA PASSEGGIO

• 43140 DEAMBULATORE A 3 RUOTE - blu
Struttura in acciaio blu, dall'altezza regolabile. Con 3 ruote solide (2 fisse posteriori con freno e 1 anteriore piroettante). Fornito con cestello e vassoio.
Peso: 7,7 kg. Portata: 100 kg.

• 43142 DEAMBULATORE IDEAL - blu
Struttura in acciaio blu, pieghevole, regolabile in altezza, con 4 ruote solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti anteriori). Maniglia ergonomica e regolabile e freni a mano. Fornito con sedile imbottito, cestello e vassoio.
Peso: 12,5 kg. Portata: 100 kg.
Dimensioni imballaggio:
590x290x680 mm

• 27724 DEAMBULATORE CON SEDILE - pieghevole
Completo di ampio sedile, cestello e freni per le ruote.
Misure 71x64 cm, regolabile.
Altezza 78-90 cm.
Altezza seduta 46 cm.
Peso 7,4 kg. Portata: 100 kg.

• 43145 DEAMBULATORE TEMPO LIBERO - pieghevole
Struttura in alluminio con polvere epossidica grigia.
Seduta comoda in nylon e lunghezza delle maniglie regolabile da 84 cm a 95 cm.
Freno bi-direzionale.
Pneumatici solidi Ø 20 cm.
Fornito con borsa in nylon.
Peso: 8,2 kg. Portata: 100 kg.

CARROZZINA ELETTRICA

• 27729 CARROZZINA ELETTRICA - seduta 41 cm
Carrozzina da casa, facile da usare, per l'uso di tutti i giorni. Grazie al motore elettrico e al pratico controller può muoversi avanti, indietro o girare su se stessa. Terminata l'energia del motore elettrico, è possibile utilizzarla come una classica sedia a rotelle. Il cuscino della seduta è staccabile.
Caratteristiche principali:
verniciatura a polvere e telaio in acciaio, bracciolo regolabile, poggiapiedi resistenti e removibili, schienale regolabile, ruote in gomma, con luci di sicurezza.
Misure: 1020x650x990 mm. Velocità: 0 - 6 Km/h. Peso: 50 Kg (batterie incluse). Portata: 110 kg. Potenza: 2x12 V = 24 V (20 Km - distanza con batterie a pieno carico)
• 27725 BATTERIE SLA - pack di 2 - ricambio

CARROZZINE PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO

• 27708 CARROZZINA PEDIATRICA - seduta 32 cm - tessuto nero
- struttura in alluminio
- braccioli sollevabili
- poggiapiedi fissi
- rotelle molto robuste
- ruote posteriori pneumatiche
- pieghevole

• 43250 CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto azzurro
- carrozzina ultra leggera in alluminio di soli 9,5 kg
- braccioli fissi
- poggiapiedi alzabili
- rotelle solide
- ruote posteriori solide
- maniglia di sollevamento
- dispositivo di blocco
- pieghevole

• 27718 CARROZZINA LEGGERA ALLUMINIO - seduta 45 cm - tessuto tartan rosso
- carrozzina in alluminio
- braccioli removibili, poggiapiedi alzabili
- freno di sicurezza
- ruote posteriori pneumatiche
- rotelle solide
- pieghevole

DELUXE

• 27719 CARROZZINA CLASSICA ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- carrozzina con telaio in alluminio rosso
- braccioli removibili
- poggiapiedi removibili
- rotelle solide
- ruote posteriori pneumatiche a rilascio rapido
- pieghevole

• 27720 CARROZZINA KING ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- carrozzina in alluminio grigio
- braccioli regolabili in altezza e alzabili
- poggiapiedi removibili
- ruote anteriori pneumatiche a rilascio rapido
- rotelle solide
- pieghevole

• 27717 CARROZZINA DELUXE - seduta 46 cm - tessuto nero
- braccioli da tavolo sollevabili
- altezza regolabile
- poggiapiedi rimovibili
- ruote anteriori solide
- rotelle in PU a rilascio rapido
- pieghevole

Carrozzina	RICAMBI - ACCESSORI															(Kg)	DIM	NW	GW
	Ruote posteriori	Ruote anteriori	Coppia poggiapiedi	Asta portaflebo															
27708	**27742**	**-**	**27710**	**27705**	52	32	35	58	15	48	90	97	36	40	75	90x33x73	13	15.5
43250	**-**	**-**	**-**	**-**	60	-	46	31	15	48	90	100			100		9.5	11
27718	**27785**	**27789**	**27726**	**27705**	63	28	46	40	15	51	91	100	40	45	100	78x28x78	13.7	15.5
27719	**27786**	**27789**	**27727**	**27705**	64	-	46	62	15	52	90	-	-	-	100	80x28x91	14.2	16.3
27720	**27787**	**27791**	**27728**	**27705**	63	-	46	62	15	50	89	-	-	-	100	83x28x92	17.2	19.4
27717	**27748**	**27791**	**27714**	**27705**	61	36	41	61	15	52	93	105	40	45	100	83x35x95	17	19

❑ CARROZZINE PIEGHEVOLI

- **43260 CARROZZINA ESSEX - 43 cm - tessuto nero**
- **43261 CARROZZINA ESSEX - 46 cm - tessuto nero**
- **43262 CARROZZINA ESSEX - 51 cm - tessuto nero**

- ruote posteriori solide in PU Ø 30,5 cm
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- braccioli imbottiti sollevabili
- poggiapiedi in alluminio

- **43270 CARROZZINA OXFORD - 43 cm - tessuto nero**
- **43271 CARROZZINA OXFORD - 46 cm - tessuto nero**
- **43272 CARROZZINA OXFORD - 51 cm - tessuto nero**

- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori pneumatiche Ø 61 cm
- ruote anteriori solide in gomma Ø 20 cm
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- poggiagambe ribaltabili + cinghia

Carrozzina											(Kg)	DIM	NW	GW
43260	58	25	43	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43261	61	25	46	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43262	66	25	51	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43270	63	26	43	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21
43271	66	26	46	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21
43272	71	26	51	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21

- **27709 CARROZZINA STANDARD - seduta 50 cm - tessuto blu**
  - struttura cromata
  - modello economico
  - braccioli e poggiatesta fissi
  - pieghevole
  - ruote posteriori solide

27705

- **27715 CARROZZINA ROYAL - seduta 46 cm - tessuto nero**
  - struttura in acciaio cromato
  - alta resistenza
  - braccioli e poggia piedi rimovibili
  - pieghevole
  - ruote posteriori pneumatiche
  - rotelle anteriori solide

- **27716 CARROZZINA EXTRA LARGE - seduta 55 cm - tessuto nero**
  - struttura in acciaio laccata a polvere
  - larghezza superiore della seduta 55 cm
  - braccioli sollevabili
  - poggia piedi rimovibili
  - ruote di tipo PU
  - ruote posteriori pneumatiche

Carrozzina	RICAMBI - ACCESSORI																				
	Ruote posteriori	Ruote anteriori	Coppia poggiapiedi	Asta portaflebo	Tavolino*	Schienale PVC**											(Kg)	DIM	NW	GW
27709	**27744**	**27788**	**27711**	**27705**	**27706**	-	64	24	46	58	20	49	87	106	40	45	100	94x23x89	17	19,2
27715	**27746**	**27789**	**27712**	**27705**	-	**27707**	64	28	46	61	15	51	94	106	40	45	100	80x28x78	15,8	18,6
27716	**27747**	-	**27713**	**27705**	**27706**	-	73	32	56	62	20	54	93	109	45	46	125	83x33x93	21,5	24,1

*** Schiena e seduta in PVC ignifughi*
** Misure tavolino: 32x55*

MATERASSI ANTIDECUBITO AD ARIA CON COMPRESSORE

MATERASSO A BOLLE
Concepito per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I nelle terapie lunghe e a domicilio. Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm particolarmente comodi. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore ed inferiore. Resistente al freddo fino a -30°.

COMPRESSORE
Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale. Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.

28514

CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORI

	28514	28517
Dimensioni:	25x13x9,5h cm	25x13x9,5h cm
Voltaggio:	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Pressione di servizio:	50-105 mmHg	50-110 mmHg
Uscita aria:	4-6 litri/min	5-8 litri/min
Durata ciclo:	6 min	6 min
Scatola di plastica:	Taiwan chimei ABS	Taiwan chimei ABS
	TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2	TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

MATERASSI AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione di stadio I e II nelle terapie lunghe e a domicilio. I 24 elementi in nylon + PVC di 7,5 cm forniscono un comfort superiore. Sono facilmente sostituibili in caso di rottura.

Codice GIMA	MATERASSI E COMPRESSORI
28513	Materasso a bolle
28514	Compressore per 28513
28515	Kit materasso a bolle + compressore (28513+28514)
28516	Materasso ad elementi intercambiabili
28517	Compressore per 28516
28518	Kit materasso + compressore (28516 + 28517)
28519	Elemento di ricambio per 28516

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSO

	28513	28516
Dimensioni totali:	200x90x7 cm	180x80x7,5 cm
Altezza elementi:	7 cm (2,7")	7,5 cm (3")
Materiali:	PVC	Nylon+PVC
Spessore:	0,35 mm	≥ 0,35 mm
N. di elementi:	130	24+1 ricambio
Per pazienti fino a:	100 kg	110 kg

MATERASSI TERAPEUTICI ANTI-DECUBITO FINO AL III STADIO

• 28501 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO BASIC - rischio basso
Euro basic è un sistema a bassa pressione alternata tramite compressore a 3 vie con regolatore di pressione e un sovramaterasso. Da utilizzare per la prevenzione e nelle terapie delle ulcere provocate dal decubito.
Modalità statica o dinamica: la modalità dinamica permette di cambiare continuamente le zone di contatto e di distribuire il carico del peso. La funzione CPR consente una deflazione rapida del sovramaterasso.

• 28511 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO SOFT EVO - rischio medio
• 28512 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO SOFT PRO - rischio elevato
Eurosoft è un sistema a bassa pressione alternata, adatto ai pazienti con rischi medi (28511) o elevati (28512) sulla scala di Norton. Comprende un compressore digitale a tre vie e un materassino di sostituzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28501	28511	28512
Efficacia prevenzione (scala Norton)	rischio basso	rischio medio	rischio medio-alto
Efficacia prevenzione (scala NPUAP)	I livello	II livello	III livello
Dimensioni del materassino - cm	200x85x11	200x90x18	200x90x23
Peso del materassino - kg	3,5	7	9
Peso max. paziente- kg	150	200	250
Tempo di deflazione (CPR)	10 sec.	10 sec.	10 sec.
Tempo di gonfiaggio	25 min.	20 min.	30 min.
Alimentazione (compressore)	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz
Conformità	CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2	CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2	CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2

MATERASSINI ANTIDECUBITO AD ARIA E COMPRESSORE

• 28482 COMPRESSORE MASTER - con regolatore di pressione
• 28483 KIT MASTER (MATERASSO 28492 + COMPRESSORE 28482)
Realizzato in ABS rigido, particolarmente robusto, può essere appoggiato a terra, essendo munito di piedini in gomma.
A compressore acceso il materasso si gonfierà totalmente dopo circa 20 minuti.
Dispone di una manopola di controllo che consente la regolazione della pressione, in modo da adattarsi a pazienti da 40 a 120 kg. Portata d'aria: 2,5 l/min - Estremamente silenzioso.
PVC ignifugo.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni: 330x150x120 mm	Adatto per materassi a bolle o a elementi
Peso: 1,95 kg	Norme: IEC-601-1 classe II Tipo B
Alimentazione: 230 V - 50 Hz	Prodotto italiano
Assorbimento: 8 W - CLASS II	Garanzia: 12 mesi
Pressione operativa: 60-135 mm/Hg	Manuale d'uso multilingue

Il compressore Master può essere appoggiato al pavimento o appeso a lato del letto

CE

Compressore silenzioso e a lunga durata

28482

FABBRICATO IN ITALIA
PVS SPESSO 0,4 mm

Peso Paziente	Pressione
50 kg	40 mm/Hg
50-80 kg	70 mm/Hg
80-120 kg	100 mm/Hg

28492

28493

• 28492 MATERASSINO AD ARIA A BOLLE - PVC
Materasso ad aria a pressione alternata suddiviso da una serie di bolle che si gonfiano e si sgonfiano alternativamente nel senso latitudinale mediante compressore alternativo.
Il continuo movimento è efficace per prevenire i problemi da decubito meno gravi.

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINI	28492	28493	28495
Dimensioni:	190x85 cm	190x85 cm	200x90x10,5 cm
Misure gonfiabili:	160x85 cm	160x85 cm	170x90 cm
Peso:	3 kg	5,2 kg	5,5 kg
Spessore PVC:	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm
Numero di elementi:	-	20	17
Per pazienti sino a:	80/90 kg	100 kg	120 kg

• 28493 MATERASSINO AD ARIA AD ELEMENTI
Materasso a segmenti intercambiabili dotato di 20 elementi che si gonfiano e sgonfiano alternativamente.
Di semplice applicazione e praticità, è ideale per pazienti con problemi di decubito meno gravi.
• 28494 ELEMENTI DI RICAMBIO PER 28493
Estremamente facili da sostituire grazie agli automatici che fissano ogni elemento al lenzuolo di sostegno.
• 28495 MATERASSO RINT PLUS AD ELEMENTI
Realizzato in PVC molto resistente ma morbido, con 17 elementi intercambiabili.
Dotato di funzione CPR (Rianimazione Cardio Polmonare) che consente l'immediato sgonfiamento degli elementi.
Fornito con guaina protettiva impermeabile.
Fabbricato in Italia.
• 28498 COMPRESSORE RINT
Come il compressore Master ma con valvola speciale per l'uso con i materassini Rint. Pompa aria ogni 3 minuti a sezione alternata.
• 28496 ELEMENTI INTERCAMBIABILI RINT
• 28497 GUAINA RINT (COVER) a bottoni

28495

28498

L'altezza elevata degli elementi rende il materasso adatto a pazienti con rischio medio di piaghe da decubito

MATERASSI ANTIDECUBITO AD ACQUA

• 28499 MATERASSO AD ACQUA
Fabbricato in PVC con una struttura esterna gonfiabile stabilizzante al fine di prevenire un eccessivo movimento di tipo ondulatorio del liquido e tre unità indipendenti.
Permette la distribuzione del peso corporeo sull'intera superficie del materasso, alleggerendo pressione arteriosa e l'esposizione al rischio di macerazione della pelle. Facile da usare, può supplire un normale materasso ed è lavabile.
Venduto con pompa manuale, 2 disinfettanti e tubo.
Misure: 190x85 cm. Peso 4 kg. Spessore PVC 0,4 mm.

Ogni elemento misura 60x70

28499

Bordo in PVC rigido gonfiabile con aria

CUSCINI ANTIDECUBITO - PRODUZIONE FRANCESE

28530

28534

28538

PREVENZIONE DEL DECUBITO
A BASSO RISCHIO

La linea Gima va dai cuscini in gel a quelli in schiuma ideati per i pazienti in carrozzina o costantemente seduti. Tutti i cuscini sono forniti con una fodera in PU (in uretano impermeabile) con una cerniera e una maniglia. Fabbricati in Francia.

- **28530 CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm**
- **28531 CUSCINO BULGEL 43x43x3 cm**

Questo cuscino antidecubito è costituito da una sacca ignifuga in schiuma di PE ricoperta con un gel acquoso.

PREVENZIONE DEL DECUBITO
A RISCHIO ELEVATO

- **28534 CUSCINO VISCO-MOUSS 41x41x6 cm**
- **28535 CUSCINO VISCO-MOUSS 43x43x6 cm**

Visco Mouss è un cuscino modellato in schiuma viscoelastica con effetto memory. La schiuma memory è sensibile alla pressione e si adatta rapidamente alla forma del corpo, tornando nella sua posizione originale quando la pressione è rimossa. Quando il paziente si muove, il materiale reagisce molto rapidamente per assecondare la nuova posizione.
La forma anatomica con bordi rialzati e la doppia pendenza migliorano la posizione, la stabilità e il comfort della seduta.

PREVENZIONE DEL DECUBITO
A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

- **28538 CUSCINO GEL-AIR 2D 41x41x7,5 cm**
- **28539 CUSCINO GEL-AIR 2D 43x43x7,5 cm**

Il cuscino gel air 2D è fabbricato con una base in schiuma modellata viscoelastica (Visco Mouss) e un gel di poliuretano. Il gel fluido viscoelastico (blu) garantisce la massima riduzione della pressione sulle zone vulnerabili mentre il gel normale e la schiuma aumentano la superficie di contatto e ne attutiscono la pressione. La forma del cuscino garantisce una buona posizione durante da seduti e impedisce di scivolare in avanti.

COMODINI

27665
Misure: 42x40xh 83 cm

27669
Misure: 42x40xh 83 cm

27670
Misure: 45x38xh 76 cm

27671
Misure: 62x42xh 95/115 cm

BIFRONTE

27679

27678

COMODINI
Telaio principale in lamiera d'acciaio 0,8 mm verniciato con polveri epossidiche
Piano superiore e cassetto in ABS termoformato antimacchia. Cassetto frontale e anta in laminato plastico (solo cod. 27665-27666), spessore 10 mm. Ripiano interno estraibile. Disponibile in versione destra o in versione sinistra.

- **27669 COMODINO CON CASSETTO**
- **27665 COMODINO CON CASSETTO E ANTA A SINISTRA**
- **27666 COMODINO CON CASSETTO E ANTA A DESTRA**

COMODINI CON CASSETTO E RIPIANO
Costruito in melaminico nobilitato ad alta densità, struttura in lamina di acciaio lucidato con finitura in vetro epossidico 200°. Con cassetto, sportello, ripiano interno removibile e maniglie anti-trauma

- **27670 COMODINO - con piedini**
- **27671 COMODINO - con ruote 50mm**

Con vano portabottiglie laterale e tavolino servitore.

COMODINI CON TAVOLINO SERVIPRANZO
Telaio principale in lamiera d'acciaio 0,8 mm con bordi arrotondati, verniciato con polveri epossidiche.
Piano in ABS termoformato con bordi rialzati per il contenimento liquidi/oggetti, vano laterale portabottiglie e porta bicchieri. Cassetto scorrevole con vaschetta interna in ABS termoformato estraibile. Frontale cassetto e ante in laminato plastico spessore 10 mm. Maniglie antitrauma. Tavolino servitore in ABS girevole, scorrevole e regolabile in altezza (90-110 cm). Ripiano interno estraibile. Griglie di aerazione sul fondo del comodino. 4 ruote girevoli ø 60 mm di cui 2 con freno.

- **27678 BIFRONTE**
- **27679 NORMALE**